

數位全彩多功能事務機

RICOH
MP C3004SP
MP C3504SP
MP C4504SP
MP C6004SP
SERIES

☑影印機 ☑印表機 ☑傳真機 ☑掃描器

RICOH
imagine. change.



RICOH
MP C3004SP

30
cpm

Black & white
Full color

RICOH
MP C3504SP

35
cpm

Black & white
Full color

RICOH
MP C4504SP

45
cpm

Black & white
Full color

RICOH
MP C6004SP

60
cpm

Black & white
Full color

我們有改變辦公室生活 與工作方式的創新科技

RICOH MP C3004SP / C3504SP / C4504SP / C6004SP 系列



圖片展示的是 RICOH MP C3004SP 安裝 PB3160 系統鐵桌、書冊裝訂分頁機、側邊大容量紙匣

此為展示模擬影像

RICOH 提供了一個更好的工作環境 所有您需要的都在這部新的 MFP 裡！

隨著我們持續進步的時代、每個辦公室都發展出各自的工作型態。為了配合世界不斷創新的步調，我們的MFP有了更新更好的功能！

全新的多功能事務機，提供您直覺操作的面板，與簡化您工作流程的使用者介面。透過多樣化的應用程式，解決各種不同的工作需求。新的功能能夠充分支援您各種業務需求，甚至當您不在辦公室的時候。

進階的功能增強了各種應用，使您的工作更輕鬆！針對未來工作環境而誕生的設計，提供您更好的工作方法。一次滿足現今企業，所有需要的功能。我們已經準備好要改變你的辦公室了！

■ 友善的使用者介面

指尖操控一切



直覺、簡單的使用者介面！

您可從RICOH提供的廣泛應用程式中，選擇適合您的工作方式！只要你使用與觸摸螢幕，您會發現工作是多麼的輕鬆與順暢。

■ 完全支援您的工作方式

行動裝置也可工作



使用行動裝置連接雲端，讓您隨時隨地追蹤文件！

透過 RICOH MFP 分享文件及重要資訊，讓工作從此不再受地點的限制。

■ 優異的設計

更好的工作環境



配備了人體感知器！

當您接近 RICOH 多功能事務機時，它已經準備好了，隨時可以開始工作！理光獨特的靜音技術，讓您流暢工作也擁有美好的環境。

創新您的工作環境

我們創造了功能性與流暢性兼具的優秀用戶體驗！便利而實用的功能，包含安全地從行動裝置列印。我們創新了各種應用程式和可自訂的解決方案，讓您一整天的工作與以往不同。

APP的全新世界

方便您自訂專屬的智慧型操作面板。


您可以從 Application Site 下載並安裝特定的 APP，或更新 APP 與機器韌體，以及移除 APP。其做到以上便捷的服務而不必訪問特定的網站，節省您的時間，讓您的工作更有效率。



順暢的處理流程

全新 Intel 處理器加強了列印效能與掃描複雜的文件，更可減少處理的時間。

針對處理列印的影像品質，RICOH 多功能事務機展現了 1200 x 1200 dpi 超高品質與 30-60 ppm 各種等級的列印速度。對於要求更高影像品質的客戶，RICOH 提供了選配的 Fiery 控制器，可精準的滿足客戶需求的色彩匹配和複雜的設計要求。



行動裝置完美結合

最新的 RICOH Smart Device Connector 能夠直接的操作事務機的影印、列印、掃描、傳真等功能。讓您的行動裝置與多功能事務機無縫接軌，更可以傳送影像到投影機，以及互動式電子白板，讓您工作更加便利。



HUXEN
AR video

科技優化流程

全新的配件

每個公司的工作需求都不同，我們依據市場的需要，提供不同的紙張容量、靈活的出紙承載容量，以及大小尺寸作選擇，以滿足不同的需求。但是，如果您需要的是獨特的功能，我們 1000頁混合裝訂分頁機 (可選一般裝訂或是無針裝訂) 是一個集各功能於一身的產品，能夠達到你想要的專業效果！


一次就完成

RICOH MPC6004SP系列，是功能強大的多功能事務機。自動送稿功能，可以一次送稿雙面掃描，簡化您的工作流程，並提高您的工作效率。您會發現以前無法一次完成的專業文件，透過RICOH MPC6004SP系列，從此變得順利且高效率生產。

■ 僅適用於 MPC4504SP / MPC6004SP

更多輸出配件

RICOH MPC6004SP系列，能夠以內置式、外接式的安裝裝訂分頁機來增加生產的效能，如騎馬釘裝訂分頁機或是混合型的裝訂分頁機。配置裝訂分頁機的同時仍可以輸出超長紙張。許多以往做不到的，RICOH MPC6004SP系列都能夠做的更多，做得更好！





效能加倍 穩固加倍

隨到即用

當人體感應器偵測到您接近時，設備將立即啟動，讓您隨到即用，大大節省您等待機器預熱的時間，提高整體生產效率。



節省維護時間

即時的夾紙排除動畫，能加快故障排除的速度。使機器回復正常的工作，並提供優質的支援服務以及遠端管理功能，讓故障排除能更輕而易舉。



更多的功能 更少的費用

我們希望您在輸出時，能得到最大的經濟價值！這部多功能事務機為您提供最高的效能與低環境影響。如獨創的無針裝訂分頁機，從睡眠模式恢復只需要0.5秒，以及市場上最低的TEC值，能夠有最低的能源消耗，幫助您節省能源成本的花費，降低總體成本。RICOH與您一樣重視環保、愛護地球。



數位流程解決方案



線上模擬 配置系統

RICOH網站配件，因國別不同而有差異，實際產品以台灣市場上市配件為準。



- | | |
|------------------------|----------------|
| 1 10.1吋智慧型操作面板 | 5 人體感應偵測器 |
| 2 大容量供紙系統 (最大4,700張) | 6 單次雙面送稿機 |
| 3 1,000張容量有針 / 無針裝訂分頁機 | 7 intel 高效能處理器 |
| 4 標配內嵌式雙面單元 | |

如何使用 Huxen AR 影片

● 手機安裝App
在 App Store / Google Play 中
關鍵字搜尋 **Aurasma** 下載至手機

● 手機使用App
啟動 **Aurasma App**，點擊放大鏡
關鍵字搜尋 **huxen**，選擇一則影片，點選 **關注**
選擇掃描框  對準有  的圖片



一般

暖機時間	25/25/24/24秒
首張輸出速度	全彩：7.1/7.1/5.7/4.5秒 黑白：4.6/4.6/4.0/3.1秒
影印速度	黑白/彩色：每分鐘30/35/45/60頁
記憶體	標配2GB・最大4GB(選配)
硬碟	250/250/320/320GB
主機尺寸(寬x深x高)	安裝ARDF：587 x 685 x 913 mm 安裝SPDF：587 x 685 x 963 mm
主機重量	101.3/101.3/103.4/103.4公斤
電源	110 V, 60 Hz
耗電量	1.190/1.340/1.850/2.860 kWh

影印

機體型式	落地型原稿台固定式
影印方式	數位式雷射碳粉顯像列印
連續影印份數	1~999份
解析度	掃描/列印：600 dpi
縮放倍率	25%~400%・1%微調
影印尺寸	A3~A6
自動雙面影印	A3~A5
自動雙面送稿機	ARDF：100張 / SPDF：220張
紙張輸入容量	標準紙匣：550張 x 2 / 手送：100張 最大：4,700張
紙張輸出容量	最大：1,625/1,625/3,625/3,625張 分頁裝訂機：最大1,000/1,000/3,000/ 3,000張+250張 橋接單元：250張 單隔接紙盤：125張
紙張重量	紙匣：52 - 300 g/m ² 手送台：52 - 300 g/m ² 雙面單元：52 - 256 g/m ²
A4~A3尺寸分頁份數自動區分	
10.1吋中/英文切換彩色液晶顯示觸控面板操作	

掃描

掃描速度	ARDF：每分鐘80頁 SPDF：單面每分鐘110頁/雙面每分鐘180頁
掃描解析度	黑白/彩色：100 dpi~600 dpi TWAIN：最大1,200dpi
掃描格式	Tiff, Jpeg, PDF, PDF/A, 高壓縮PDF, BMP
原稿尺寸	A3~A5
隨附驅動程式	網路TWAIN
掃描至電子郵件	SMTP, POP, IMAP4
掃描至資料夾	SMB, FTP, NCP
掃描至伺服器及PC	

軟體

標配	SmartDeviceMonitor, Web SmartDevice Monitor®, Web ImageMonitor
----	--

列印

單機及網路連線列印	
列印速度	黑白/彩色：每分鐘30/35/45/60頁
印表機語言	標準：PCL5c, PCL6, PDF 選配：Adobe® PostScript®3™, IPDS PictBridge, XPS
列印解析度	最大：1,200 dpi x 1,200 dpi
介面	標準：USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 Base-T, 100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T 選配：無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284, Bluetooth
網路通訊協定	標準：TCP/IP (IPv4, IPv6) 選配：IPX/SPX
行動列印能力	Apple® AirPrint™
Windows®環境	Windows® Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2/Server 2012
Mac OS環境	Macintosh OS X Native v10.7版或最新版本
UNIX環境	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO Open Server, Red Hat® Linux, IBM® AIX
Novell®Netware®環境	6.5版(選配)
SAP®R/3e®環境	SAP®R/3®(選配)
其他支援環境	NDPS Gateway, AS/400®using OS/400 Host Print Transform

傳真 (選配)

傳真接收尺寸	A3~A4, 收送兼用
線路	PSTN, PBX
相容性	ITU-T(CCITT)G3
解析度	標配：8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 選配：8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm
傳送速度	G3：2 秒
數據機速度	最大：33.6 Kbps
記憶體容量	標準：4MB / 選配：64MB

其他選購配件

原稿蓋、一般鐵桌、550張紙匣 x 1、550張紙匣 x 2、2,000張大容量紙匣、1,500張側邊大容量紙匣、橋接單元、1,000張分頁裝訂機、500張內裝式分頁裝訂機、1,000張書冊裝訂分頁機、1,000張打孔裝訂分頁機、1,000張書冊打孔裝訂分頁機、打孔套件、分隔接紙盤、接紙盤、側邊接紙盤、瀏覽器單元、計數器介面、檔案格式轉換器、計數器支架、讀卡機轉換器、讀卡機支架、資料防複印單元、SRA3影像延展單元、智慧操作面板、鍵盤支架

所有品牌和/或產品名稱皆為相關擁有者的商標。規格與外觀如有變更，恕不另行通知。因印刷油墨差異，產品實際的色彩可能和本型錄中所示的色彩有所不同。本型錄中的影像並非實際相片，且細節可能有些許差異。

